

Wymagania dotyczące liczby ratowników wodnych oraz wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych - Nowości prawne

Nadesłany przez:

Przesłany: : 20.04.2012, 21:10:00

1 kwietnia pisałem o [Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag](#). Oprócz niego, w styczniu i lutym br. weszły w życie dwa inne akty prawne do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych:

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego,
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze, leki i artykuły sanitarne.

Pierwszy z dokumentów określa minimalne wymagania zapewniające stałą ochronę wyznaczonego obszaru wodnego dla:

- kąpielisk śródlądowych i nadmorskich,
- miejsc przeznaczonych do kąpieli,
- pływalni dysponujących nieckami basenowymi o długości do 25 metrów, od 25 do 50 metrów oraz powyżej 50 metrów,
- innych obiektów dysponujących nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 metrów².

Drugi precyzuje wykaz szczegółowego wyposażenia kąpielisk, miejsc wykorzystywanych do kąpieli, pływalni i innych obiektów wyposażonych w niecki basenowe w łodzie, urządzenia i sprzęt ratunkowy, sygnalizacyjny i ostrzegawczy oraz artykuły sanitarne i leki oraz sposób przetrzymywania wyposażenia medycznego.

Tekst ustawy i rozporządzeń dostępny jest w załącznikach.